





BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 5

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

24/06/2024 - 30/06/2024



COMPRENSORIO - RC - LITORALE TIRRENICA

BAGNARA CALABRA GIOIA TAURO PALMI RIZZICONI SEMINARA

STADIO	CATTURE	OLIVE INFESTATE	SOGLIA DI	TENDENZA	LIVELLO DI
FENOLOGICO	(MEDIA/TRAPPOLA)	%	INFESTAZIONE		CRITICITA'
ACCRESCIMENTO FRUTTI	20	3	10%	PEGGIORAMENTO	BASSO

PREVISIONI METEO



SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Tignola dell'olivo (Prays oleae): rilevato un leggero incremento della presenza di adulti nelle trappole da monitoraggio. Le temperature attuali con valori max compresi 34,61°C- 35,04°C e umidità media compresa tra 56,5 -67 (dati rilevati dalle stazioni meteo CVO coop) possono condizionare la vitalità del fitofago riducendo la fertilità delle femmine, mortalità delle uova e delle larve. Allo stato attuale il trattamento chimico viene sconsigliato.

N.B. da disciplinare di agricoltura integrata, l'intervento chimico è giustificato solo per la generazione carpogaga per un max di 1 trattamento. I prodotti ammessi da disciplinare sono: Bacillus thuringiensis, Spinetoram e Acetamiprid.

Per maggiori informazioni siete invitati a contattare i Tecnici di riferimento: DOTT. AGR. DOMENICO MANCO CELL. 3286173864